

FICHA TÉCNICA

Caliman CAL DOLOMITA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	CALIMAN
Tipo de producto:	Cal Dolomita Liquida
Tipo de formulación:	Suspensión concentrada (SC)
Registro ICA:	11277
Presentación:	250 cc, 500 cc, Litro, Galón (4L), 10 Litros, Bidón (20L)
Fabricado y Distribuido por:	SOLUCIONES INTEGRALES RESO SAS

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS	
Estado físico:	Líquido
Color:	Blanco
pH solución acuosa 10%	6,73
Densidad a 20° c	1,64 g/cc
Conductividad Eléctrica (1:100)	2,23 dS/m



Mosquera, Cundinamarca-Colombia



Parcelardecolombia@yahoo.es



313 4629468 - 323 2296718

Caliman

CAL DOLOMITA



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Calcio Total (CaO)	243 g/L
Magnesio Total (MgO)	82 g/L

MODO DE EMPLEO

CALIMAN, Es una enmienda inorgánica para aplicación al suelo, según recomendaciones de un ingeniero agrónomo, con base en el análisis de suelos. La Cal Dolomita Liquida CALIMAN, es un producto fácil de aplicar en campo de forma dirigida, altamente soluble, fácil de transportar y es recomendado para acondicionar el pH en suelos ácidos, aportando a su proceso productivo, todos los beneficios de esta acción a nivel físico- químico y fitosanitario.

Periodos de utilización: en las etapas de preparación de suelos, aplicar cada 3 meses máximo 6 meses.

Método de aplicación: (Drench) directo al suelo.

Incompatibilidad con productos agroquímicos y fertilizantes.



Mosquera, Cundinamarca-Colombia



Parcelardecolombia@yahoo.es



313 4629468 - 323 2296718

www.parcelardecolombia.com

DOSIS DE APLICACIÓN

Dosis x Litro: 10 a 15 cc

Dosis x 20L: 200 a 300 cc

Dosis x 200L: 2 a 3 Litros

(Dosificación según recomendaciones derivadas de análisis de suelos)

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

CALIMAN actúa como un corrector de pH en los suelos.

MEZCLA Y PREPARACIÓN

Mezcle el producto de la siguiente manera:

Paso 1: Añada agua al tanque de mezcla (receptáculo). No adicione el producto a un tanque completamente lleno o vacío.

Paso 2: Agite la botella del producto enérgicamente durante unos minutos.

Paso 3: Añadir la cantidad necesaria del producto. Por favor, consulte el folleto el producto para determinar la cantidad necesaria del producto.

Paso 4: Mezclar o agitar la mezcla hasta obtener una mezcla homogénea. Evite el exceso de espuma.

Paso 5: Después de aplicar lavar muy bien mangueras para evitar taponamientos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Para el procedimiento de aplicación y la cantidad de producto, use lo recomendado por el departamento técnico de PARCELAR DE COLOMBIA S.A.S



Mosquera, Cundinamarca-Colombia



Parcelardecolombia@yahoo.es



313 4629468 - 323 2296718

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener los productos en lugar fresco y seco. **CALIMAN** es un producto fotosensible, mantener el producto en lugares oscuros preferiblemente. Después de abrir utilice el producto en el menor tiempo posible

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños. NO coma, fume o beba durante el uso de este producto; no lo inhale ni lo ingiera. Utilice el equipo de protección personal adecuado. En caso de contacto lave la parte afectada con abundante agua y jabón.



REPRESENTADO POR:

SOLUCIONES INTEGRALES RESO SAS
KM 18 vía Bogotá-Mosquera bodega 1301
Parque agroindustrial de la sabana, Cundinamarca-
Colombia



Fecha de elaboración: Febrero 2024.

Departamento Técnico Parcelar de Colombia S.A.S



Mosquera, Cundinamarca-Colombia



Parcelardecolombia@yahoo.es



313 4629468 - 323 2296718